

資料10 電気・機械要求性能表

| 施設名        | 室名               | 電灯                        | コンセント |        | OA<br>フロア | 電話 |    | TV<br>受信<br>設備 | 館内<br>放送 | 緊急<br>放送 | 映像<br>音響 | 呼出 | 給水 | 給湯 | ガス | 空調 |    | 備考  |  |
|------------|------------------|---------------------------|-------|--------|-----------|----|----|----------------|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|---|--|
|            |                  | 照度(Lx)                    | 一般    | LAN設備  |           | 外線 | 内線 |                |          |          |          |    |    |    |    | 冷房 | 暖房 |   |  |
| (1)高浜小学校校舎 |                  |                           |       |        |           |    |    |                |          |          |          |    |    |    |    |    |    |   |  |
| (1)学校教育ゾーン |                  |                           |       |        |           |    |    |                |          |          |          |    |    |    |    |    |    |   |  |
| 教室         | 普通教室             | 500以上                     | 6ヶ所以上 | ○      | -         | -  | ○  | ○              | ○        | ○        | -        | ○  | -  | -  | -  | ○  | ○  | スクリーン・スクリーンボックス設置                                     |  |
|            | 特別活動室            | 500以上                     | 6ヶ所以上 | ○      | -         | -  | ○  | ○              | ○        | ○        | -        | ○  | -  | -  | -  | ○  | ○  | スクリーン・スクリーンボックス設置                                     |  |
|            | 特別支援教室           | 500以上                     | 6ヶ所以上 | ○      | -         | -  | ○  | ○              | ○        | ○        | -        | ○  | ○  | -  | -  | ○  | ○  | スクリーン・スクリーンボックス設置<br>手洗い設置                            |  |
|            | 少人数授<br>業用教室     | 日本語指導室                    | 500以上 | 6ヶ所以上  | ○         | -  | -  | ○              | ○        | ○        | ○        | -  | ○  | -  | -  | -  | ○  | ○   |  |
|            |                  | 通級指導室                     | 500以上 | 6ヶ所以上  | ○         | -  | -  | ○              | ○        | ○        | ○        | -  | ○  | -  | -  | -  | ○  | ○   |  |
| 特別教室       | 理科室              | 理科室                       | 500以上 | 7ヶ所以上  | ○         | -  | -  | ○              | ○        | ○        | -        | ○  | ○  | -  | ○  | ○  | ○  | スクリーン・スクリーンボックス設置<br>実験台(流し台、ガスコック、コンセントつ<br>き)、流し台設置 |  |
|            |                  | 理科準備室                     | 300以上 | 4ヶ所以上  | ○         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | -  | ○  | -  | ○  | -  | スクリーン・スクリーンボックス設置<br>実験台(流し台、ガスコック、コンセントつ<br>き)、流し台設置 |  |
|            | 図書室              | 図書室                       | 500以上 | 7ヶ所以上  | ○         | ○  | -  | ○              | ○        | ○        | ○        | ○  | ○  | -  | -  | -  | ○  | ○   | 移動式音響ワゴンによる映像音響設備対応<br>スクリーン・スクリーンボックス設置         |
|            |                  | 図書準備室                     | 300以上 | 適宜     | ○         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |  |
| 特別教室       | 音楽室              | 音楽室                       | 500以上 | 7ヶ所以上  | ○         | -  | -  | ○              | ○        | ○        | ○        | ○  | -  | -  | -  | ○  | ○  | 映像音響機器設置<br>(AMP,CD,MD,DVD,マイク等)                      |  |
|            |                  | 音楽準備室                     | 300以上 | 4ヶ所以上  | ○         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |  |
|            | 図画工<br>作室        | 図画工作室                     | 500以上 | 7ヶ所以上  | ○         | -  | -  | ○              | ○        | ○        | ○        | -  | ○  | ○  | -  | -  | ○  | ○   | プラスチックラップ<br>流し台設置                               |
|            |                  | 図画工作準備室                   | 300以上 | 4ヶ所以上  | ○         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |  |
|            | 家庭科<br>室         | 家庭科室                      | 500以上 | 7ヶ所以上  | ○         | -  | -  | ○              | ○        | ○        | ○        | -  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | グリーストラップ<br>被服台兼調理台(流し台、ガスコンロ、コンセ<br>ントつき)、流し台設置 |
|            |                  | 家庭科準備室                    | 300以上 | 4ヶ所以上  | ○         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   |  |
| 多目的室       | 500以上            | 12ヶ所以上                    | ○     | -      | -         | ○  | ○  | ○              | ○        | ○        | ○        | ○  | -  | -  | -  | ○  | ○  | 移動式音響ワゴンによる映像音響設備対応                                   |  |
| ③管理ゾーン     |                  |                           |       |        |           |    |    |                |          |          |          |    |    |    |    |    |    |   |  |
| 管理諸室       | 校長室・応接室          |                           | 500以上 | 6ヶ所以上  | ○         | -  | ○  | ○              | ○        | ○        | ○        | -  | ○  | ○  | ○  | -  | ○  | ○   | 手洗い設置  |
|            | 職員室等             | 職員室                       | 750以上 | 10ヶ所以上 | ○         | ○  | ○  | ○              | ○        | ○        | ○        | -  | ○  | ○  | -  | -  | ○  | ○   | 手洗い設置  |
|            |                  | 印刷室                       | 300以上 | 適宜     | ○         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | ○  | ○   |  |
|            |                  | 湯沸室                       | 300以上 | 適宜     | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | -  | ○  | ○  | ○  | -  | -   | ミニキッチン(流し、ガスコンロつき)                               |
|            |                  | サーバ室                      | 300以上 | 適宜     | ○         | ○  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | ○  | ○   |  |
|            |                  | 事務室                       | 750以上 | 10ヶ所以上 | ○         | ○  | ○  | ○              | ○        | ○        | ○        | -  | ○  | -  | -  | -  | ○  | ○   |  |
|            | 会議室              | 500以上                     | 7ヶ所以上 | ○      | -         | ○  | ○  | ○              | ○        | ○        | -        | -  | -  | -  | -  | ○  | ○  | 移動式音響ワゴンによる映像音響設備対応                                   |  |
|            | 職員更衣室(男女)        | 200以上                     | 適宜    | -      | -         | -  | ○  | -              | ○        | ○        | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |  |
|            | 保健室              | 500以上                     | 7ヶ所以上 | ○      | -         | ○  | ○  | ○              | ○        | ○        | -        | ○  | ○  | ○  | -  | ○  | ○  | 手洗い、足洗い(シャワー)設置<br>洗濯機置場                              |  |
|            | 相談室              | 500以上                     | 3ヶ所以上 | ○      | -         | -  | ○  | -              | ○        | ○        | -        | -  | -  | -  | -  | ○  | ○  |   |  |
|            | 児童会<br>室・放送<br>室 | 児童会室                      | 500以上 | 3ヶ所以上  | ○         | -  | -  | ○              | -        | ○        | ○        | -  | ○  | -  | -  | -  | ○  | ○   |  |
|            |                  | 放送室                       | 300以上 | 適宜     | ○         | ○  | -  | ○              | ○        | ○        | ○        | ○  | ○  | -  | -  | -  | ○  | ○   | 放送卓を設置   |
|            | 倉庫・備品庫           | 150以上                     | 適宜    | -      | -         | -  | -  | -              | ○        | ○        | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |  |
|            | 教材資料室            | 200以上                     | 適宜    | -      | -         | -  | ○  | -              | ○        | ○        | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  |   |  |
| ④給食調理室     |                  |                           |       |        |           |    |    |                |          |          |          |    |    |    |    |    |    |   |  |
| 給食         | 給食室              | 調理室等                      | 500以上 | 適宜     | ○         | -  | ○  | ○              | -        | ○        | ○        | -  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | グリーストラップ<br>手洗い、エアタオル設置<br>ワゴン車清掃流し(洗浄室等)        |
|            |                  | 検収室                       | 750以上 | 適宜     | -         | -  | -  | ○              | -        | ○        | ○        | -  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | カメラ付きインターホン(外部)<br>手洗い、エアタオル設置                   |
|            |                  | 更衣室                       | 200以上 | 適宜     | ○         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | ○  | -  | -  | -  | ○  | ○   | 手洗い、エアタオル設置                                      |
|            |                  | 休憩室                       | 適宜    | 適宜     | ○         | -  | -  | ○              | ○        | ○        | ○        | -  | ○  | ○  | ○  | -  | ○  | ○   | 手洗い、エアタオル設置                                      |
|            |                  | 事務室                       | 500以上 | 適宜     | ○         | -  | ○  | ○              | ○        | ○        | ○        | -  | ○  | -  | -  | -  | ○  | ○   | 手洗い、エアタオル設置                                      |
|            |                  | トイレ                       | 300以上 | 適宜     | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | ○  | ○  | -  | -  | -  | -   | 手洗い、エアタオル設置                                      |
|            |                  | 洗濯室                       | 適宜    | 適宜     | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | -  | ○  | -  | -  | ○  | ○   | 洗濯機置場<br>手洗い、エアタオル設置                             |
|            |                  | その他共用部(玄<br>関、廊下、倉庫<br>等) | 200以上 | 適宜     | -         | -  | -  | ○              | -        | ○        | ○        | -  | ○  | -  | -  | -  | ○  | ○   | カメラ付きインターホン(玄関)<br>手洗い、エアタオル設置                   |
|            |                  | 配膳室                       | 400以上 | 適宜     | -         | -  | -  | ○              | -        | ○        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | ○  | ○   | 手洗い、エアタオル設置                                      |
|            |                  | 配膳室(ワゴンプール)               | 150以上 | 適宜     | -         | -  | -  | ○              | -        | ○        | ○        | -  | -  | ○  | -  | -  | ○  | ○   |  |

資料10 電気・機械要求性能表

| 施設名                    | 室名          | 電灯           | コンセント |       | OA<br>フロア | 電話 |    | TV<br>受信<br>設備 | 館内<br>放送 | 緊急<br>放送 | 映像<br>音響 | 呼出 | 給水 | 給湯 | ガス | 空調 |    | 備考                                  |  |
|------------------------|-------------|--------------|-------|-------|-----------|----|----|----------------|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------|--|
|                        |             | 照度(Lx)       | 一般    | LAN設備 |           | 外線 | 内線 |                |          |          |          |    |    |    |    | 冷房 | 暖房 |                                     |  |
| ⑤校舎共用部                 |             |              |       |       |           |    |    |                |          |          |          |    |    |    |    |    |    |                                     |  |
| 共用部                    | 昇降口         | 200以上        | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | ○        | ○        | -        | ○  | ○  | -  | -  | -  | -  | 手洗い・足洗い(外部)<br>監視カメラ                |  |
|                        | 来賓・教員玄関     | 200以上        | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | ○        | ○        | -        | ○  | -  | -  | -  | -  | -  | 手洗い・足洗い(外部)<br>監視カメラ<br>カメラ付きインターホン |  |
|                        | 児童用トイレ      | 300以上        | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | ○        | ○        | -        | ○  | ○  | -  | -  | -  | -  | 手洗い、スロップシンク設置                       |  |
|                        | 多目的トイレ      | 300以上        | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | ○        | ○        | -        | ○  | ○  | -  | -  | -  | -  | 手洗い設置                               |  |
|                        | 教職員・来客者用トイレ | 300以上        | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | ○        | ○        | -        | ○  | ○  | -  | -  | -  | -  | 手洗い、スロップシンク設置                       |  |
|                        | 廊下          | 200以上        | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | ○        | ○        | -        | -  | ○  | -  | -  | -  | -  | 普通教室前等に手洗い、スロップシンク設置                |  |
|                        | 階段、EV等      | 200以上        | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | ○        | ○        | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  |                                     |  |
| (2)高浜小学校屋内運動場(メインアリーナ) |             |              |       |       |           |    |    |                |          |          |          |    |    |    |    |    |    |                                     |  |
| メインアリーナ                | アリーナ        | アリーナ         | 500以上 | 適宜    | -         | -  | -  | ○              | ○        | ○        | ○        | ○  | -  | -  | -  | -  | ○  | ○                                   | スピーカー<br>フロアコンセント<br>3CCDカメラ   |
|                        |             | ステージ         | 適宜    | 適宜    | -         | -  | -  | ○              | -        | ○        | ○        | ○  | -  | -  | -  | -  | ○  | ○                                   | 移動式音響ワゴンによる映像音響設備対応<br>映像音響機器設置(調整卓)<br>運営モニター<br>フロアコンセント<br>電動式スクリーン |
|                        |             | 楽屋兼控室        | 500以上 | 適宜    | ○         | -  | -  | ○              | -        | ○        | ○        | ○  | -  | -  | -  | -  | ○  | ○                                   | 運営モニター   |
|                        |             | 湯沸室          | 300以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | -  | ○  | ○  | ○  | -  | -                                   | ミニキッチン(流し、ガスコンロつき)   |
|                        |             | 楽屋用トイレ       | 適宜    | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | ○  | ○  | -  | -  | -  | -                                   |  |
|                        |             | 調光室、調整室      | 適宜    | 適宜    | -         | -  | -  | ○              | -        | ○        | ○        | ○  | -  | -  | -  | -  | ○  | ○                                   | 映像音響機器設置(調整卓)<br>運営モニター  |
|                        |             | 更衣室          | 200以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | ○  | ○  | -  | -  | -  | -                                   | 手洗い設置  |
|                        |             | 器具庫          | 150以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | -        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -                                   |  |
|                        | 共用部         | トイレ          | 300以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | ○  | ○  | -  | -  | -  | -                                   | 手洗い、スロップシンク設置  |
|                        |             | 多目的トイレ       | 300以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | ○  | ○  | -  | -  | -  | -                                   | 手洗い設置  |
|                        |             | 廊下、階段等       | 200以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | -  | ○  | -  | -  | -  | -                                   |  |
|                        |             | 玄関           | 200以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | -  | ○  | -  | -  | -  | -                                   | 手洗い設置  |
|                        |             | ギャラリー(2階)    | 200以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -                                   |  |
|                        | その他         | 機械室          | 150以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | -        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -                                   |  |
|                        |             | 防災備蓄倉庫       | 150以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | -        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -                                   |  |
|                        |             | 非常用自家発電機スペース | 適宜    | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | -        | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -                                   |  |
|                        | (3)児童センター   |              |       |       |           |    |    |                |          |          |          |    |    |    |    |    |    |                                     |  |
|                        | 児童センター      | 集会室          | 500以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | -        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | ○  | ○                                   |  |
|                        |             | 遊戯室          | 500以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | -        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | ○  | ○                                   |  |
|                        |             | 図書室          | 500以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | -        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | ○  | ○                                   |  |
| 事務室等                   |             | 執務スペース       | 750以上 | 適宜    | ○         | ○  | ○  | ○              | -        | -        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | ○  | ○                                   |  |
|                        |             | 男女更衣室        | 200以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | -        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -                                   |  |
|                        |             | 洗濯コーナー       | 適宜    | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | -        | ○        | -  | -  | ○  | -  | -  | -  | -                                   | 洗濯機置場  |
|                        |             | 湯沸コーナー       | 300以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | -        | ○        | -  | -  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○                                   | ミニキッチン(流し、ガスコンロつき)   |
|                        |             | 倉庫           | 150以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | -        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -                                   |  |
| 多目的室                   |             | 500以上        | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | -        | -  | -  | -  | -  | ○  | ○  |                                     |  |
| 児童クラブ室                 |             | 500以上        | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | -        | -  | -  | -  | -  | ○  | ○  |                                     |  |
| 静養室                    |             | 500以上        | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | -        | -  | -  | -  | -  | ○  | ○  |                                     |  |
| トイレ                    |             | 300以上        | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | -        | -  | ○  | -  | -  | -  | -  | 手洗い、スロップシンク設置                       |  |
| 倉庫                     |             | 200以上        | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  |                                     |  |
| 共用部                    |             | 玄関           | 500以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | -        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | ○  | ○                                   |  |
|                        |             | 交流スペース       | 500以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | -        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | ○  | ○                                   |  |
|                        | 廊下          | 500以上        | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | -        | -  | -  | -  | -  | ○  | ○  |                                     |  |
|                        | 手洗い場        | 適宜           | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | -        | -        | -        | -  | ○  | -  | -  | -  | -  |                                     |  |

資料10 電気・機械要求性能表

| 施設名                   | 室名           | 電灯          | コンセント |       | OA<br>フロア | 電話 |    | TV<br>受信<br>設備 | 館内<br>放送 | 緊急<br>放送 | 映像<br>音響 | 呼出 | 給水 | 給湯 | ガス | 空調 |    | 備考 |  |                    |
|-----------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----------|----|----|----------------|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|--|--------------------|
|                       |              | 照度(Lx)      | 一般    | LAN設備 |           | 外線 | 内線 |                |          |          |          |    |    |    |    | 冷房 | 暖房 |    |  |                    |
| (4)地域交流施設(サブアリーナ・公民館) |              |             |       |       |           |    |    |                |          |          |          |    |    |    |    |    |    |    |  |                    |
| サブアリーナ                | アリーナ         | アリーナ        | 500以上 | 適宜    | -         | -  | -  | ○              | ○        | ○        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  |                    |
|                       |              | 器具庫         | 150以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |                    |
|                       | 利用者サービス機     | 男女更衣室・シャワー室 | 200以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | ○  | ○  | ○  | -  | -  | -  | -  | 手洗い、シャワー設置         |
|                       |              | トイレ         | 300以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | ○  | ○  | ○  | -  | -  | -  | -  | 手洗い、スロップシンク設置      |
|                       |              | 多目的トイレ      | 300以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | ○  | ○  | ○  | -  | -  | -  | -  | 手洗い設置              |
|                       |              | 談話・休憩スペース   | 200以上 | 適宜    | ○         | -  | -  | ○              | ○        | ○        | ○        | -  | -  | ○  | ○  | -  | ○  | ○  | -  | 手洗い設置<br>自販機設置スペース |
|                       | その他          | 機械室         | 150以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | -        | ○        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |                    |
|                       |              | 廊下・階段・EV等   | 200以上 | 適宜    | -         | -  | -  | -              | -        | -        | ○        | ○  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |                    |
| 公民館                   | 集会室          | 500以上       | 20程度  | ○     | 一部<br>○   | -  | ○  | ○              | ○        | ○        | -        | -  | -  | -  | -  | ○  | ○  | -  | 【中会議室】<br>移動式音響ワゴンによる映像音響設備対応<br>スクリーン・スクリーンボックス設置<br>【小会議室】<br>OAフロアは小会議室のみ |                    |
|                       | 和室           | 500以上       | 4箇所以上 | -     | -         | -  | ○  | ○              | ○        | ○        | -        | -  | ○  | ○  | -  | ○  | ○  | -  | 茶道用水屋、炉(電熱式)   |                    |
|                       | IT工房室        | 500以上       | 24程度  | ○     | ○         | ○  | ○  | -              | ○        | ○        | -        | -  | -  | -  | -  | ○  | ○  | -  | スクリーン・スクリーンボックス設置  |                    |
|                       | ものづくり工房室     | 500以上       | 30程度  | ○     | -         | ○  | ○  | -              | ○        | ○        | -        | -  | -  | -  | -  | ○  | ○  | -  | 業務用動力コンセント設置<br>天井吊下げ式コンセント  |                    |
|                       | 事務管理室        | 750以上       | 7ヶ所以上 | ○     | ○         | ○  | ○  | ○              | ○        | ○        | -        | ○  | -  | -  | -  | ○  | ○  | -  |  |                    |
|                       | 湯沸室          | 300以上       | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | ○        | ○        | -        | -  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | -  | ミニキッチン(流し、ガスコンロつき)   |                    |
|                       | トイレ          | 300以上       | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | ○        | ○        | -        | ○  | ○  | -  | -  | -  | -  | -  | 手洗い、スロップシンク設置  |                    |
|                       | 多目的トイレ       | 300以上       | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | ○        | ○        | -        | ○  | ○  | -  | -  | -  | -  | -  | 手洗い設置  |                    |
|                       | 倉庫           | 150以上       | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | ○        | ○        | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  |                    |
|                       | エントランスホール    | 200以上       | 適宜    | -     | -         | -  | -  | ○              | ○        | ○        | -        | -  | -  | -  | -  | ○  | ○  | -  | 情報モニター<br>公衆電話設置スペース   |                    |
|                       | 廊下、階段、EV・設備等 | 200以上       | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | -        | ○        | ○        | -  | -  | -  | -  | ○  | ○  | -  |  |                    |
| (5)屋外施設               |              |             |       |       |           |    |    |                |          |          |          |    |    |    |    |    |    |    |  |                    |
|                       | 屋外運動場        | -           | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | ○        | ○        | -        | -  | ○  | -  | -  | -  | -  | -  | 屋外時計<br>散水栓<br>手洗い、足洗い設置   |                    |
|                       | 屋外器具庫        | 150以上       | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | -        | -        | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 屋外コンセント  |                    |
|                       | 農具等保管庫       | -           | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | -        | -        | -        | -  | ○  | -  | -  | -  | -  | -  | 屋外コンセント  |                    |
|                       | 遊具スペース       | -           | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | -        | -        | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  |                    |
|                       | 屋外トイレ        | 200以上       | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | -        | -        | -        | -  | ○  | -  | -  | -  | -  | -  | 手洗い、スロップシンク設置  |                    |
|                       | 地域広場         | 適宜          | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | -        | -        | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 監視カメラ、屋外コンセント<br>外灯<br>散水栓   |                    |
|                       | 駐車場・駐輪場      | 適宜          | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | -        | -        | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 屋外時計、監視カメラ、屋外コンセント<br>外灯<br>散水栓  |                    |
|                       | 廃棄物庫         | 適宜          | 適宜    | -     | -         | -  | -  | -              | -        | -        | -        | -  | -  | ○  | -  | -  | -  | -  | 手洗い、シャワー水栓<br>屋外コンセント<br>照明  |                    |