

## (1) 小学校校舎 ①学校教育ゾーン

	室名	1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)
教室	普通教室	64	18	1,152	@64m <sup>2</sup> (8×8)、1年生は1階に配置	△		○
	特別活動室	64	6	384	@64m <sup>2</sup> (8×8):各学年に1室を確保、1年生分は1階に配置	△		○
	特別支援学級	192	1	192	@64m <sup>2</sup> (8×8):保健室に近接して配置、4室に区画	○		○
	日本語指導教室	32	1	32	@32m <sup>2</sup> (4×8)			○
	通級指導室	32	1	32	@32m <sup>2</sup> (4×8)			○
	小計			1,792				
特別教室	理科室	128	2	256	@128m <sup>2</sup> (16×8)			○
	理科準備室	32	1	32	理科室2室で共有			
	図書室	160	1	160	図書準備室、司書スペースを含む			○(準備室は不要)
	小計			448				

## ②学校・地域共有ゾーン

	室名	1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)
特別教室	音楽室	128	1	128			○	○
	音楽準備室	32	1	32				
	図画工作室	128	1	128		○	○	○
	図画工作準備室	32	1	32		○		
	家庭科室	128	1	128	被服と調理を兼ねる(実習台9台を想定)		○	○
	家庭科準備室	32	1	32				
	多目的室	160	1	160	学年集会、職員全体会議等での利用も想定		○	○
	小計			640				

## ③管理ゾーン

	室名	1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)
管理諸室等	校長室・応接室	32	1	32	職員室に近接して配置			○
	職員室等	256	1	256				○
	職員室				職員数45人			
	ミーティングルーム				和室、4畳半程度			
	印刷室							
	湯沸室							
	サーバ室				10m <sup>2</sup> 程度			
	事務室							
	会議室	64	1	64	20人程度での会議、職員室・校長室に近接して配置			○
	男女更衣室	男女各1	2	32	職員数45人(男:女=2:3)、職員室に近接して配置			○
	保健室	シャワー含む	1	64		○		○
	相談室		2	32	職員室及び保健室のそれぞれに近接して配置	△		○
	児童会室・放送室		1	32	職員室に近接して配置			○
	倉庫・備品庫	各階に配置		180		△		
	教材資料室	3学年に1室	2	64				
	小計			756				

## ④給食室

	室名	1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)
給食	給食室	380	1	380	約700食、アレルギー食(10食)調理室を含む	○		○
	調理室							
	更衣室・休憩室	男女各1						
	事務室							
	調理員用トイレ	男女各1						
	1階配膳室							
	その他							
	配膳室(ワゴンプール)	各階	32	2	64			○
小計				444				

## ⑤校舎共用部

	室名	1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)
共用部等	昇降口・玄関			128		○		
	来賓・教員玄関			32		○		
	トイレ			308		△		
	児童用トイレ	各学年に1箇所			1年生は1階に配置			
	多目的トイレ	1階			特別支援教室に近接して配置			
	来賓・教員用トイレ	男女		32	職員室に近接して配置			
	共用部等							
	廊下・階段				廊下幅=2.5m、ワーキングスペース等は設置しない			
	エレベーター	人荷用(車椅子・給食)			1基(地域利用は想定しない)			
	機械室							
小計(共用部等を除く)				500				

## (2) 高浜小学校屋内運動場(メインアリーナ)

	室名	1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)
メインアリーナ	アリーナ			1,800			○	○
	フロア				天井高12.5m以上、バスケットボールコート2面等			
	ステージ				奥行9.0m、舞台袖スペース・機材等の搬入口を設置			
	楽屋兼控室		2		40m <sup>2</sup> ×2部屋			
	給湯室		1					
	調光室、調整室		2					
	更衣室	男女	2		30m <sup>2</sup> ×2部屋			
	器具庫				150m <sup>2</sup> 程度			
	共用部							
	トイレ	男・女・多目的						
	その他(廊下、階段、玄関、観覧席、ロールバックチェア収納庫等)					観覧席:3列×3面(2階) ロールバックチェア:300席(1階)		
	その他							
機械室								
防災資機材庫				40m <sup>2</sup> 程度				
自家発電スペース	100kw							
小計(共用部、その他を除く)				1,800				

(3) 児童センター

	1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)
児童センター	集会室 50人程度	55	1	55	児童クラブ室、多目的スペースに併設(一体利用可)		○
	遊戯室	90	1	90			○
	図書室	50	1	50			○
	事務室等	60	1	60	職員数6名程度、利用者の受付・窓口を兼ねる		○
	執務スペース				30m <sup>2</sup> 程度		
	静養コーナー						
	更衣室(男女)・洗濯・湯沸・倉庫						
	多目的室 50人程度	90	1	90	集会室、児童クラブ室に併設(一体利用可)		○
	児童クラブ室 50人程度	90	1	90	集会室、多目的スペースに併設(一体利用可)		○
	授乳室	8	1	8			○
	トイレ	30	1	30			
	親子トイレ	8	1	8			
	倉庫	50	1	50	うち、遊戯室用に20m <sup>2</sup> を確保		
	共用部				児童センター様のエントランスを兼ねる		○
玄関・足洗い場、廊下・手洗い場				手洗い場:15m <sup>2</sup> 以上			
交流スペース				64m <sup>2</sup> 以上			
小計(共用部を除く)			531				

(4) 地域交流施設(サブアリーナ・公民館)

	1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)
サブアリーナ	アリーナ		750				○
	フロア			天井高12.5m以上、バスケットボールコート1面等			
	器具庫			80m <sup>2</sup> 程度			
	利用者サービス機能						○
	更衣室・シャワー室 男女			25m <sup>2</sup> ×2部屋			
	トイレ 男・女・多目的						
	談話・休憩コーナー						
共用部(廊下・階段・EV等)							
小計(利用者サービス機能を除く)			750				
公民館	集会室	250	1	250	パーティション等で5部屋程度への分割可能なもの	○	○
	和室 水屋、押入れ含む	30	1	30		○	○
	IT工房室	40	1	40		○	○
	ものづくり工房室	64	1	64	小学校図画工作室に隣接して配置	○	○
	事務管理室 常駐3~4名	40	1	40	40m <sup>2</sup> 、利用窓口・受付、印刷スペース、空調等機械管理スペース含む	○	○
	湯沸室	30	1	30		○	
	トイレ 多目的便所含む	64	1	64		○	
	倉庫	32	1	32		○	
	エントランスホール				地域利用者側のエントランス、ラウンジ機能を持たせる	○	
	共用部(廊下、階段、EV・設備等)					○	
小計(エントランスホール、共用部を除く)			550				

(5) 屋外施設

	1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)
屋外倉庫	32	1	32			△	
屋外WC	32	1	32			△	