

# 資料綴り

(令和3年度修正)



## 目 次

資料 1	災害危険区域及び危険物保有場所 .....	1
資料 2	市内の医療機関 .....	3
資料 3	ヘリポート可能箇所と諸基準 .....	4
資料 4	執行者及び命令対象者 .....	5
資料 5	災害の被害認定基準 .....	6
資料 6	災害救助法の適用基準 .....	9
資料 7	警報・注意報等の種類と発表基準 .....	10
資料 8	台風の大きさと強さの分類 .....	15
資料 9	気象庁震度階級表 .....	16
資料 10	マグニチュード（M）と地震の程度（気象庁資料による） .....	17
資料 11	県内で過去に発生した主な風水害 .....	18
資料 12	県内で過去に発生した主な地震災害 .....	18
資料 13	高浜市防災会議の構成 .....	19



## 資料1 災害危険区域及び危険物保有場所

## 1 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域及び災害危険区域

名称	指定区域の所在地	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	摘要
青木町7丁目-1 (227-K-001)	青木町七丁目地内	急傾斜地の崩壊	○	○	急1
四軒家 (227-K-002)	碧海町三丁目地内	急傾斜地の崩壊	○	○	
春日町2丁目 (227-K-003)	春日町二丁目地内	急傾斜地の崩壊	○	○	
北山-1 (227-K-004)	春日町七丁目地内	急傾斜地の崩壊	○		
北山-2 (227-K-005)	春日町七丁目地内	急傾斜地の崩壊	○	○	急1、災1
北山-3 (227-K-006)	青木町二丁目地内	急傾斜地の崩壊	○	○	
青木町9丁目 (227-K-007)	青木町九丁目地内	急傾斜地の崩壊	○	○	
青木町9丁目-1 (227-K-008)	青木町九丁目地内	急傾斜地の崩壊	○		
青木町8丁目 (227-K-009)	青木町八丁目地内	急傾斜地の崩壊	○	○	
指定数合計	9箇所	—	9	7	急2、災1

注(1) 急・・・急傾斜地崩壊危険区域指定のあるもの。

(2) 災・・・災害危険区域指定のあるもの。

(3) 急傾斜地崩壊危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に基づき知事が指定した区域で、その指定基準は、①急傾斜地の高さが5m以上のもの、②急傾斜地の崩壊により危害が生ずるおそれのある人家が5戸以上あるもの、または5戸未満であっても、官公署、学校、病院、旅館等に被害が生じるおそれがあるもの、である。

(4) 災害危険区域は、建築基準法第39条の規定に基づき、愛知県建築基準条例第3条により愛知県知事が指定した区域である。

(5) 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）は、傾斜度30度以上、高さ5メートル以上の急傾斜地で、斜面上部（斜面上端から10メートル以内）、斜面及び斜面下部（斜面的下端から斜面の高さの2倍以内）の区域で、土砂災害防止法第6条に基づき県知事が指定する。

(6) 土砂災害特別警戒区域（急傾斜地の崩壊）は、土砂災害警戒区域のうち、住宅などが損壊し、住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれのある区域で、土砂災害防止法第8条に基づき県知事が指定する。この区域では、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造の規制がなされる。

## 2 津波危険地域

新田町、芳川町（一丁目、三丁目、四丁目）、青木町（一丁目、八丁目、九丁目）、碧海町（一丁目、二丁目、四丁目）、田戸町（一丁目、二丁目、三丁目、七丁目）、春日町（一丁目、七丁目）、論地町（四丁目、五丁目の各一部）、稗田町（二丁目の一部、三丁目）、向山町（一丁目の一部）

## 3 危険物保有事業所

- (1) 石油類等大量保有事業所 (衣浦東部広域連合消防計画から抜粋)

市町村	事業所名	電話番号	所在地	危険物の種類
高浜市	日本ペイントオートモーティブコーティングス(株)愛知高浜工場	53-2525	新田町三丁目1番地5	4
高浜市	ユアサ燃料(株)	95-2860	新田町三丁目9番地8	4

注：予防規定が必要な施設で給油取扱所を除く事業所を掲載

- (2) 毒物・劇物製造所等 (危険物の規制に関する政令関係) (資料源：高浜消防署)

市町村	事業所名	電話番号	所在地	主な登録品目
高浜市	カサイ工業(株)	53-0374	碧海町一丁目1番地4	炭酸バリウム
高浜市	宮脇グレイズ工業(株)	52-3815	青木町一丁目2番地1	炭酸バリウム
高浜市	エポックオチアイ(株)	53-0392	碧海町二丁目2番地14	シアン化ナトリウム
高浜市	(株)ジェイテクト田戸岬工場	53-3611	田戸町一丁目5番地3	硫酸
高浜市	板倉鍍金工業(株)	53-1558	田戸町五丁目6番地12	硫酸
高浜市	日本ペイントオートモーティブコーティングス(株)愛知高浜工場	53-2525	新田町三丁目1番地5	塩基性ケイ酸鉛

## 資料2 市内の医療機関

令和3年12月1日時点 (資料源: 医師会・歯科医師会名簿等)


病 院 名	院 長 名	住 所	電話番号	診療科目
高浜豊田病院	今田 数実	湯山町6-7-3	52-5522	内・外・整・眼
磯貝医院	磯貝 毅	青木町3-6-15	53-0013	内・循・小
猪塚皮膚科	猪塚 憲機	沢渡町4-3-8	52-5211	皮
岩井内科クリニック	岩井 彰	二池町4-202-10	54-1019	内・消・小・糖
岩月外科内科クリニック	岩月 昇治	稗田町6-6-27	53-3458	内・外・小・消
たかはま整形リウマチクリニック	杉下 英樹	沢渡町2-6-24	52-5221	整・リ・リウ
きぬうら整形外科泌尿器科	加藤 隆範	神明町8-15-2	54-5255	整・リ・リウ・泌
近藤医院	額田 協	屋敷町2-5-9	53-0029	内・外・小・皮
泰生医院	石川 重人	青木町5-6-26	52-1001	内・循・糖・消・呼・小
高浜愛レディースクリニック	丸山 邦之	湯山町3-9-6	54-5161	産・婦
高浜翼眼科	吉村 将典	神明町8-13-8	54-2830	眼
辻こどもクリニック	辻 明人	神明町1-5-1	52-9990	小
つばさクリニック	石川 亨	神明町8-15-1	54-5283	内・胃・小
寺尾内科小児科	市川 博也	小池町4-9-2	53-0073	内・循・小・消・呼
中沢内科クリニック	中沢 貴宏	沢渡町3-6-19	54-0606	内・循・小
ひさだ眼科	久田 佳明	沢渡町4-2-12	52-8146	眼
増田耳鼻いんこう科医院	増田 晋作	沢渡町4-3-10	52-3030	耳
三河皮膚科	田中 輝広	小池町5-7-5	52-8008	皮・ア
吉浜クリニック	加藤 茂俊	呉竹町4-12-1	52-5110	内・外・小・整
たねむら耳鼻咽喉科	種村 龍	神明町8-15-5	54-3434	耳・ア
いづかファミリー歯科	猪塚 研	神明町1-2-36	95-0303	歯・矯
稲垣歯科医院	稲垣 康彦	稗田町1-6-9	52-5611	歯
おかべ歯科眼科クリニック	岡部 光邦	向山町5-9-70	52-7775	歯・眼・矯
かじかわ歯科	梶川 郁雄	湯山町6-1-18	52-6456	歯
かとう歯科クリニック	加藤 雅民	屋敷町4-2-15	54-4488	歯
神谷デンタルクリニック	神谷 龍一	本郷町2-5-20	95-6666	歯・矯
キララ歯科	加藤 正雄	神明町8-13-9	54-5454	歯・矯
グリーン歯科	加藤林太郎	屋敷町2-2-5	53-1515	歯
しずま歯科クリニック	静岡 康之	沢渡町3-3-18	91-8838	歯・矯
杉浦歯科医院	杉浦 圭介	呉竹町1-7-2	52-5000	歯
鈴木歯科医院	鈴木 正	青木町7-5-21	53-0761	歯
高浜はびえる矯正歯科	浅岡 諒	湯山町4-10-2	53-2211	矯
港デンタルクリニック	中村さと子	二池町1-2-35	52-6666	歯
森歯科医院	森 政之	青木町9-6-6	52-0888	歯
森田歯科医院	森田 卓寛	沢渡町5-5-2	52-2336	歯
ユヤマデンタルオフィス	三浦 茂樹	湯山町4-1-13	54-0007	歯・矯
<b>※ 診 療 科 目 記 号 ※</b>				
内……内科    外……外科    小……小児科    循……循環器科    胃……胃腸科    消……消化器科 呼……呼吸器科    整……整形外科    耳……耳鼻咽喉科    放……放射線科    リ……リハビリテーション科 泌……泌尿器科    皮……皮膚科    リウ……リウマチ科    産……産科    婦……婦人科    ア……アレルギー科 気……気管食道科    糖……糖尿病内科    眼……眼科    歯……歯科    矯……矯正歯科				

資料3 ヘリポート可能箇所と諸基準


1 ヘリポート可能箇所

名称	所在地	面積	機種
高浜高等学校	高浜市本郷町一丁目6-1	19,500 m <sup>2</sup>	大型


2 離着陸地帯及び無障害地帯の基準




ア 小型機 (OH-6) の場合《標準》




イ 中小型機 (UH-1) の場合《標準》





ウ 大型機 (V-107 及びUH-60J) の場合《標準》



エ 大型機 (CH-47) の場合《標準》



3 記号、吹き流しの基準



○石灰で標示、  
積雪時は墨汁、絵具等で明瞭に標示。

・生地は繊維  
・型は円形帯  
(注) 吹き流しが無い場合は、吹き流しに準ずる規格の旗を掲揚。

## 資料4 執行者及び命令対象者

執行者	種類	対象者	対象作業	根拠法令
知事 委嘱を受けた市長（災害対策基本法に基づくものに限る。）	従事命令	1 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産婦・看護師 2 土木技術者・建築技術者・大工・左官・とび職土木・建築業者及びその従事者 3 地方鉄道業者及びその従事者 4 自動車運送業者及びその従事者	災害救助作業 （災害救助法に基づく救助に関する業務）  災害応急対策作業 （災害救助法に基づく救助を除く応急措置）	災害救助法 第5条、第7条、第8条、第9条  災害対策基本法 第71条1①②
	協力命令	救助を要する者及びその近隣の者		
	保管命令	病院等政令で定める施設管理者 物資を取り扱う業者		
市長	従事命令	市域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者	災害応急対策作業 （災害応急対策全般）	災害対策基本法 第65条①②
警察官	従事命令	その場に居合わせた者 その事物の管理者 その他関係者	避難等の措置 （危害回避、危険防止措置）	警察官職務執行法 第4条①
消防吏員 消防団員	従事命令	火災の現場付近にある者	消防作業	消防法 第29条⑤
救急隊員	協力要請	救急業務の現場付近にある者	救急業務	消防法 第35条の10
水防管理者 水防団長 消防機関の長	従事命令	区域内に居住する者又は水防の現場にある者	水防作業	水防法 第17条

## 資料5 災害の被害認定基準

被害区分		認定基準
人的被害	死者	当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認することができないが死亡したことが確実なもの
	行方不明者	当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの
	重傷者 軽傷者	災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、 (重傷者) 1か月以上の治療を要する見込みの者 (軽傷者) 1か月未満で治療できる見込みの者
住家の被害	(住家)	現実に居住のため使用している建物をいう、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。
	(棟)	一つの建築物をいう。 ・主屋より延べ面積の小さい建築物（同じ宅地内にあるもので、非住家として計上するに至らない小さな物置、便所、風呂場、炊事場）が付着している場合は同一棟とみなす。 ・また、渡り廊下のように、二つ以上の主屋に付着しているものは折半して、それぞれを主屋の付属建物とみなす。
	(世帯)	生計を一にしている実際の生活単位をいう。（同一家屋内の親子夫婦であっても、生活の実態が別々であれば当然2世帯となるわけである。また、主として学生等を宿泊させている寄宿舎、下宿、その他これらに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいる者については、原則としてその寄宿舎等を1世帯として取扱う。）
	全壊	住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもとする。
	大規模半壊	居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のもとする。
	半壊	住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できる程度のもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のもとする。
	一部破損	全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のもとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。
	床上浸水	住家の床より上に浸水したものと及び全壊・半壊には該当しないが、土砂、竹木等のたい積により一時的に居住することができないものとする。
	床下浸水	床上浸水にいたらない程度に浸水したものととする。
	非住家被害	(非住家)
公共建物		役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供する建物とする。
その他		公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。
その他	田の流出・埋没	田の耕土が流出、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能になったものとする。
	田の冠水	稲の先端が見えなくなる程度に水に浸かったもの。
	畑の流出・埋没 畑の冠水	田の例に準じて取り扱うものとする。
	文教施設	小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。
	道路	道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路のうち、橋りょうを除いたものとする。
	損壊	道路の全部又は一部の損壊又は崩土により通行不能あるいは通行規制になったもの及び応急処置が必要なものとする。
	冠水 (通行不能)	道路が水をかぶり通行不能となったもの及び通行規制が必要なものとする。 道路の損壊又は冠水等により通行が不能になったものとする。

被害区分		認定基準
その他 (続き)	橋りょう	道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋で、全部又は一部が流出したもの及び損壊により応急修理が必要なものとする。
	河川	河川法(昭和39年法律第167号)が適用、若しくは準用される河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理に必要な堤防、護岸、水利、床止、その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸とする。
	破堤	堤防等の決壊により水が堤内にあふれ出たものとする。
	越水	堤防等は、破堤していないが、水が堤防等を乗り越えて堤内へ流れ込む状態のものとする。
	その他	破堤や越水はしていないが、堤防法面が損壊する等応急修理が必要なものとする。
	港湾	港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項及び、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する水域施設、外かく施設、けい留施設又は港湾・漁港の利用及び管理上重要な臨港交通のための施設とする。
	砂防	砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、同法第3条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第3条の2の規定によって同法が準用される天然の河岸とする。
	崖くずれ	急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条に規定する急傾斜地崩壊防止施設及び急傾斜地の崩壊(いわゆる崖くずれを含む。)による災害で、人命、人家、公共的建物に被害のあったものとする。
	地すべり	地すべりによる災害で、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条に規定する地すべり防止施設及び人命、人家、公共的建物に被害のあったものとする。
	土石流	土石流による災害で、人命、人家、公共的建物に被害のあったものとする。
	清掃施設	ごみ処理及びし尿処理施設とする。
	鉄道不通	列車等の運行が不能となった程度の被害とする。
	被害船舶	ろ・かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能になったもの及び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受けたものとする。
	水道	上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点における戸数とする。
	電話	災害により通話不能となった電話の回線数とする。
電気	災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数とする。	
ガス	一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち最も多く供給停止となった時点における戸数とする。	
ブロック塀等	倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。	
罹災世帯	災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持できなくなった生計を一にしている世帯とする。	
罹災者	罹災世帯の構成員とする。	
火災発生	(火災)	地震又は火山噴火の場合のみとすること。
	建物	土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、倉庫、その他これらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これに類する施設を除く。
	危険物	消防法(昭和23年法律第186号)第11条に起因する市町村長等が許可した製造所等。
	その他	建物及び危険物以外のもの。
公立文教施設	公立の文教施設をいう。	
農林水産業施設	農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)による補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及び共同利用施設とする。	

被害区分		認定基準
公共土木施設		公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26 年法律第 97 号）による国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、漁港、下水道及び公園とする。
その他の公共施設		公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をいい、例えば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公共又は公共の用に供する施設とする。
災害中間年報及び災害年報の公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設については、査定済額を記入し、未査定額（被害見込額）はカッコ外書きするものとする。		
公共施設被害市町村数		公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設の被害を受けた市町村とする。
その他	農産被害	農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物等の被害とする。
	林産被害	農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。
	畜産被害	農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害とする。
	水産被害	農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、漁具、漁船等の被害とする。
	商工被害	建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。

被害の程度及び応急対策状況（経過）要請事項等の記載例の主なものは、次のとおりである。

- ・ 人、住家の被害状況及びこれらに対する災害救助活動状況
- ・ 避難の状況
- ・ 主要河川、海岸、ため池、砂防設備、港湾等の被害状況及びこれらに対する応急対策活動状況、復旧見込
- ・ 主要道路、交通機関の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況、復旧見込
- ・ 学校、病院、庁舎等重要公共施設の被害状況及びこれに対する応急対策活動状況
- ・ 電力、ガス、水道、通信施設等公益事業施設の被害状況及びこれらに対する応急対策活動状況、復旧見込
- ・ 農林水産業施設、農林水産物の被害状況及びこれらに対する応急対策活動状況、復旧見込
- ・ 応援要請又は職員派遣の状況

## 資料6 災害救助法の適用基準

## 1 適用の要件

- (1) 災害のため一定規模以上の被害を生じた場合で、被災者が現に応急救助を必要としていること。
- (2) 法による救助の要否は市、(区)、町、村単位で判定すること。
- (3) 原則として同一の原因による災害であること。

## 2 適用基準(抜粋)

## (1) 住家等への被害が生じた場合

ア 市(区)町村内の全壊、全焼、流失等による住家の滅失した世帯数がそれぞれ次の世帯数以上に達したとき。

市(区)町村人口		住家滅失世帯数
15,000人以上	30,000人未満	50世帯
30,000人以上	50,000人未満	60世帯
50,000人以上	100,000人未満	80世帯

イ 被害世帯数がアの基準に達しないが、県下で住家滅失世帯数が2,500世帯以上に達した場合であって、市(区)町村の住家滅失世帯数が次に示す世帯数以上に達したとき

市(区)町村人口		住家滅失世帯数
15,000人以上	30,000人未満	25世帯
30,000人以上	50,000人未満	30世帯
50,000人以上	100,000人未満	40世帯

ウ 被害世帯数がア又はイの基準に達しないが、県下で住家滅失世帯数が12,000世帯以上に達した場合であって、市(区)町村で多数の世帯の住家が滅失したとき。

エ 被害世帯数が、ア、イ及びウに該当しないが、下記の特別な事情がある場合であって、市(区)町村で多数の世帯の住家が滅失したとき。

- ・ 災害にかかった者に対する食品もしくは生活必需品の供給等について特殊の補給方法を必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊な技術を必要とすること。

(注) 適用の基準となる被害世帯の換算等の計算は、次の方法による。

- ① 住家の滅失した世帯の算定にあつては、全焼、全壊、流出等により住家の滅失した世帯のほか、住家が半壊半焼等著しく損傷した世帯においては2世帯をもって、床上浸水又は土砂たい積等により一時的に居住することができない状態になった世帯は3世帯をもって、それぞれ住家の滅失した一つの世帯とみなす。
- ② 被害世帯数は、家屋の棟数あるいは戸数とは関係なく、あくまでも世帯数で計算する。  
例えば、被害戸数は1戸であっても、3世帯が居住していれば3世帯として計算する。
- ③ 飯場、下宿等の一時的寄留世帯については、生活根拠の所在地等総合的条件を考慮して実情に即した決定をする。
- ④ 多数の世帯とは、四囲の状況に応じて個々に判断されるべきものであるが、最低5世帯以上をいう。

## (2) 生命・身体への危害が生じた場合

被害が、ア、イ、ウ及びエに該当しないが、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であつて、下記の基準に該当したとき

- ・ 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。
- ・ 災害にかかった者に対する食品もしくは生活必需品の供給等について特殊の補給方法を必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること。

資料7 警報・注意報等の種類と発表基準

I 気象に関する特別警報・警報・注意報

(気象庁・名古屋地方気象台)

大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注意報」が、重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合には「特別警報」が、県内の市町村（二次細分区域）ごとに発表される。また、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等については、実際に危険度が高まっている場所が「危険度分布」等で発表される。

なお、特別警報・警報・注意報は、市町村ごとに発表されるが、テレビやラジオによる放送では、府県予報区「愛知県」、一次細分区域「西部」、市町村をまとめた地域「西三河南部」の名称が用いられる場合がある。

種類	発表基準		指標
特別警報	大雨	台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合（警戒レベル5相当）	
	暴風	数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により	次の①又は②いずれかを満たすと予想され、かつ、更に雨が降り続くと予想される地域の中で、危険度分布で5段階のうち最大の危険度が出現している市町村等に発表する。 ① 48時間降水量及び土壌雨量指数※1において、50年に一度の値以上となった5km格子が、共にまとまって50格子以上出現。 ② 3時間降水量及び土壌雨量指数※1において、50年に一度の値以上となった5km格子が、共に10格子以上まとまって出現（ただし、3時間降水量が150mm※2以上となった格子のみをカウント対象とする）。 「伊勢湾台風」級（中心気圧930hPa以下又は最大風速50m/s以上）の台風や同程度の温帯低気圧が来襲する場合。
	高潮	暴風が吹くと予想される場合	
	波浪	高潮になると予想される場合（警戒レベル4相当）	
	暴風雪	高波になると予想される場合	数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合
大雪	数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合		府県程度の広がりをもって50年に一度の積雪深となり、かつ、その後も警報級の降雪が丸一日程度以上続くと予想される場合（愛知県西部における50年に一度の積雪深の値：0～50cm）

種類	発表基準			
警報	暴風	暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想されたとき。 具体的には、平均風速が陸上20m/s以上、海上23m/s以上に到達すると予想されたとき。		
	暴風雪	暴風雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想されたとき。 具体的には、平均風速が陸上20m/s以上、海上23m/s以上に到達すると予想され、雪を伴うとき。		
	大雨 (土砂災害) (浸水害) (土砂災害、 浸水害)	大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき。 具体的には、次の基準に到達すると予想されたとき。（警戒レベル3相当）		
		高浜市	浸水害	土砂災害
			表面雨量指数基準	土壌雨量指数基準
			23以上	187以上
	大雪	大雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想されたとき。 具体的には、12時間の降雪の深さが10cm以上に到達すると予想されたとき。		
高潮	台風等による海面の異常上昇によって重大な災害が起こるおそれがあると予想されたとき。 具体的には、潮位が衣浦港で東京湾平均海面（TP）上2.0m以上に到達すると予想されたとき。			
波浪	風浪・うねり等によって重大な災害が起こるおそれがあると予想されたとき。 具体的には、有義波高が3.0m以上と予想されたとき。			
洪水	河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、河川の氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき。（警戒レベル3相当） 具体的には、次の基準以上に到達すると予想されたとき。			
	高浜市	流域雨量指数基準	複合基準	指定河川洪水情報による基準
		稗田川流域=6.6	稗田川流域=(10, 5.9)	矢作川[岩津・米津]

種 類	発 表 基 準			
注 意 報	風雪	大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたとき。(警戒レベル2) 具体的には、雪を伴い平均風速が陸上13m/s以上、海上16m/s以上に到達すると予想されたとき。		
	強風	強風によって被害が予想されたとき。 具体的には、平均風速が陸上13m/s以上、海上16m/s以上に到達すると予想されたとき。		
	大雨	大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたとき。(警戒レベル2) 具体的には、次の基準に到達すると予想されたとき。		
		高浜市	表面雨量指数基準 14mm以上	土壌雨量指数基準 132以上
	大雪	大雪によって被害が予想されたとき。 具体的には、12時間の降雪の深さが5cm以上に到達すると予想されたとき。		
	濃霧	濃霧によって交通機関等に支障が生じるおそれがあると予想されたとき。 具体的には、濃霧によって視程が陸上100m以下又は海上500m以下になると予想されたとき。		
	雷	落雷等により、被害が予想されたとき。		
	乾燥	空気が異常に乾燥し、火災の危険が大きいと予想されたとき。 具体的には、最小湿度が30%以下で、実効湿度が60%以下になると予想されたとき。		
	着氷(雪)	著しい着氷(雪)が予想されたとき。		
	霜	晩霜期に最低気温3℃以下が予想されたとき。		
	低温	低温(冬季:最低気温が-4℃以下)によって農作物に被害が予想されたとき。		
	高潮	台風や低気圧等による海面の異常な上昇により災害が発生するおそれがあると予想されたとき。(高潮警報に切り替える可能性に言及されていない場合は警戒レベル2。高潮警報に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合は警戒レベル3相当。) 具体的には、潮位が衣浦港で東京湾平均海面(TP)上1.6m以上に到達すると予想されたとき。		
	波浪	風浪、うねり等によって災害が起こるおそれがあると予想されたとき。 具体的には、有義波高が内海1.5m以上と予想されたとき。		
	洪水	河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれがあると予想されたとき。(警戒レベル2) 具体的には、次の基準以上に到達すると予想されたとき。		
高浜市		流域雨量指数基準 稗田川流域=5	複合基準 稗田川流域=[6,5]	指定河川洪水予報による基準 —

- (注) 1 発表基準欄に記載した数値は、愛知県における過去の災害発生頻度と気象条件との関係を調査して決めたものであり、気象要素によって災害発生を予想する際のおおむねの目安である。
- 2 注意報・警報はその種類にかかわらず解除されるまで継続される。また、新たな注意報・警報が発表されるときは、これまで継続中の注意報・警報は自動的に解除または、更新されて、新たな注意報・警報に切り替えられる。
- 3 地面現象注意報及び浸水注意報は、その注意報事項を気象注意報に、地面現象警報及び浸水警報は、その警報を気象警報に含めて行う。

種 類	発 表 基 準			
気 象 情 報	全般気象情報、東海地方気象情報、愛知県気象情報	気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表される。また、平年から大きくかけ離れた気象状況が数日間またはそれ以上の長期間にわたって続き災害の発生する可能性がある等、社会的に大きな影響が予想される場合にも発表される。		
	記録的短時間大雨情報	愛知県内で、大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)したときに発表される。この情報が発表されたときは、土砂災害や浸水害、中小河川の洪水災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所については、警報の危険度分布で確認する必要がある。発表基準は、1時間雨量100mmである。		
	土砂災害警戒情報(愛知県・名古屋地方気象台共同発表)	大雨警報(土砂災害)発表中に、更に土砂災害発生の危険度が高まったときに、市町村長の避難指示や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、これを補足する情報である土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)で、実際に危険度が高まっている場所を確認することができる。(警戒レベル4相当)		

竜巻注意情報	積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、愛知県西部と愛知県東部を発表区域として発表される。 また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨付加した情報が、愛知県西部と愛知県東部を発表区域として発表される。 この情報の有効期間は、発表からおおむね1時間である。
早期注意情報 (警報級の可能性)	警報級の現象が5日先までに予想されているときに、その可能性が[高]、[中]の2段階で発表される。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位(愛知県は東部と西部)で、2日先から5日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位(愛知県)で発表される。 翌日までの大雨の「早期注意情報(警報級の可能性)」の[高]又は[中]は、警戒レベル1。
土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)	大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域ごとに5段階に色分けして示す情報。2時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報(土砂災害)や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 ・ 「非常に危険」(うす紫)：避難が必要とされる警戒レベル4に相当。 ・ 「警戒」(赤)：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル3に相当。 ・ 「注意」(黄)：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル2に相当。
土砂キキクル(大雨警報(浸水害)の危険度分布)	短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域ごとに5段階に色分けして示す情報。1時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報(浸水害)等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。
洪水キキクル(洪水警報の危険度分布)	指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川(水位周知河川及びその他河川)の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね1kmごとに5段階に色分けして示す情報。3時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 ・ 「非常に危険」(うす紫)：避難が必要とされる警戒レベル4に相当。 ・ 「警戒」(赤)：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル3に相当。 ・ 「注意」(黄)：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル2に相当。

II 火災気象通報

(名古屋地方気象台・愛知県防災局災害対策課)

1 実施官署等

火災気象通報の実施官署、担当区域、通報先及び通報手段は、次のとおりとする。

実施官署	担当区域	通報先	通報手段
名古屋地方気象台	愛知県	防災安全局災害対策課	防災情報提供装置

2 通報基準

名古屋地方気象台が定めた「乾燥注意報」、「強風注意報」の基準と同一とする。

3 通報方法等

(1) 定時に行う通報

気象台等は、毎日05時頃、翌日06時までの気象状況の概要を気象概況として県に通報する。県は、通報を受けた内容を市町村等へ通報する。

通報の際、火災気象通報の通報基準に該当又は該当するおそれがある場合は、見出しの冒頭に通報区分として以下のとおり「火災気象通報」と明示し、注意すべき事項を付加する。

ただし、火災気象通報の通報基準に該当する全ての地域・時間帯で降水(降雪を含む。)が予想される場合には、火災気象通報に該当しないこととして、見出しの明示を行わない。

- 【通報区分】 乾燥注意報 ⇒ 火災気象通報【乾燥】
- 強風注意報 ⇒ 火災気象通報【強風】
- 乾燥注意報及び強風注意報 ⇒ 火災気象通報【乾燥・強風】

(2) 随時に行う通報

(1)で通報した内容と異なる「乾燥注意報」又は「強風注意報」の発表があった場合は、その発表をもって火災気象通報に代えることとする。

### III 地震に関する情報

#### 1 緊急地震速報

気象庁は、震度5弱以上の揺れが予想された場合に、震度4以上が予想される地域（緊急地震速報で用いる区域（\*））に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。

日本放送協会（NHK）は、テレビ、ラジオを通じて住民に提供する。

なお、震度6弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、特別警報に位置づけられる。

緊急地震速報で用いる区域の名称			地域に含まれる市町村
【地方単位】	【都道府県単位】	【地域単位】	
東海地方	愛知県	愛知県西部	名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡〔東郷町〕、西春日井郡〔豊山町〕、丹羽郡〔大口町、扶桑町〕、海部郡〔大治町、蟹江町、飛島村〕、知多郡〔阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町〕、額田郡〔幸田町〕
		愛知県東部	豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡〔設楽町、東栄町、豊根村〕
	岐阜県	(省略)	(省略)
	三重県	(省略)	(省略)
	静岡県	(省略)	(省略)

注意事項：緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に合わない場合があるので注意する必要がある。地震や緊急地震速報のメカニズム等の理解が必要である。

#### 2 地震情報等の種類とその内容

地震発生後、新しいデータが入るにしたがって、順次以下のような情報を発表する。

地震情報の種類	発表基準	内 容
震度速報	震度3以上	地震発生約1分半後に、震度3以上を観測した地域名（全国約188地区に区分）と地震の発現時刻を速報。
震源に関する情報	震度3以上 （大津波警報、津波警報又は津波注意報を発表した場合は発表しない）	地震の発生場所（震源）や規模（マグニチュード）を発表。 「津波の心配なし」又は「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はない」旨を付加。
震源・震度に関する情報	以下のいずれかを満たした場合 ・震度3以上 ・大津波警報、津波警報又は注意報発表時 ・若干の海面変動が予想される場合 ・緊急地震速報（警報）を発表した場合	地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度3以上の地域名と市町村を発表。 震度5弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合は、その市町村名を発表。
各地の震度に関する情報	震度1以上	震度1以上を観測した地点のほか、地震の発生場所（震源）や規模（マグニチュード）を発表。 震度5弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合は、その地点名を発表。
その他の情報	顕著な地震の震源要素を更新した場合や地震が多発した場合など	顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度1以上観測した地震回数情報等を発表。
推計震度分布図	震度5弱以上	観測した各地の震度データをもとに、1Km四方ごとに推計した震度（震度4以上）を図情報として発表。
遠隔地震に関する情報	国外で発生した地震について以下のいずれかを満たした場合 ・マグニチュード7.0以上 ・都市部など著しい被害が発生する可能性がある地域で規模の大きな地震を観測した場合	地震の発現時刻、発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）を概ね30分以内に発表。 日本や国外への津波の影響についても記述して発表。

### IV 津波に関する予警報

（気象庁・名古屋地方気象台）

#### 1 津波予報・津波情報

- (1) 気象庁は、地震が発生した時には地震の規模や位置をすぐに推定し、これらをもとに沿岸で予想される津波の高さを求め、地震が発生してから約3分（一部の地震（※）については最速2分程度）を目標に、大津波警報、津波警報または津波注意報を、津波予報区単位で発表する。

※ 日本近海で発生し、緊急地震速報の技術によって精度の良い震源位置やマグニチュードが迅速に求められる地震

種類	発表基準	津波の高さ予想の区分	発表される津波の高さ		津波警報等を見聞きした 場合に取りるべき行動
			数値での発表	巨大地震の場合の発表	
大津波警報	予想される津波の高さが、高いところで3mを超える場合。	10m<予想高さ	10m超	巨 大	沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難する。警報が解除されるまで安全な場所から離れない。
		5m<予想高さ≤10m	10m		
		3m<予想高さ≤5m	5m		
津波警報	予想される津波の高さが、高いところで1mを超え、3m以下の場合。	1m<予想高さ≤3m	3m	高 い	
津波注意報	予想される津波の高さが、高いところで0.2m以上、1m以下の場合であって、津波による災害のおそれがある場合。	0.2m≤予想高さ≤1m	1m	(表記しない)	海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れる。海水浴や磯釣りは危険なので行わない。注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近付いたりしない。

(2) 津波情報の種類

気象庁は、津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ、各観測点の満潮時刻や津波の到達予想時刻等を津波情報で発表する。

種 類	内 容
津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報	各津波予報区の津波到達予想時刻（※）や予想される津波の高さ（発表内容は津波警報・注意報の種類別の表に記載）を発表する。 ※発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津波が到達する時刻である。場所によっては、この時刻よりも1時間以上遅れて津波が襲ってくることもある。
各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報	主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表する。
津波観測に関する情報	沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表する。
沖合の津波観測に関する情報	沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表する。

(3) 津波予報

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を発表する。

発表される場合	内 容
津波が予想されないとき	津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表する。
0.2m未満の海面変動が予想されたとき	高いところでも0.2m未満の海面変動のため被害の心配はなく、特段の防災対応の必要が旨を発表する。
津波注意報解除後も海面移動が継続するとき	津波に伴う海面移動が観測されており、今後も継続する可能性が高いため、海に入っの作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要である旨を発表する。

2 津波予報区

日本の沿岸は66の津波予報区に分けられている。その内、愛知県が属する津波予報区は、以下のとおりである。

津波予報区の名称	津波予報区域	津波予報区域に属する愛知県の市町村
愛知県外海	愛知県(伊良湖岬西端以東の太平洋沿岸に限る。)	豊橋市、田原市
伊勢・三河湾	愛知県(伊良湖岬西端以東の太平洋沿岸を除く。)	名古屋市、豊橋市、半田市、豊川市、碧南市、刈谷市、西尾市、蒲郡市、常滑市、東海市、知多市、高浜市、田原市、弥富市、飛鳥村、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町

資料8 台風の大きさと強さの分類


(気象台)

台風の大きさと強さ

大 き さ		強 さ	
階 級	風速 15m/s 以上の半径	階 級	最 大 風 速
大 型 (大 き い)	500 km以上 800 km未満	強 い	33m/s( 64 ノット)以上 44m/s( 85 ノット)未満
超 大 型 (非常に大きい)	800 km以上	非常に強い	44m/s( 85 ノット)以上 54m/s(105 ノット)未満
		猛 烈 な	54m/s(105 ノット)以上

台 風 と 風

台風の通過によって風向きの変わり方も異なる。



資料9 気象庁震度階級表

震度階級	最大加速度(カール)	人間	屋内の状況	屋外の状況	木造建物	鉄筋コンクリート造建物	ライフライン	地盤・斜面
0		人は揺れを感じない。						
1	0.8	屋内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる。						
2	2.5	屋内にいる人の多くが、揺れを感じる。眠っている人の一部が、目を覚ます。	電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れる。					
3	8.0	屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。恐怖感を覚える人もいる。	棚にある食器類が、音を立てることがある。	電線が少し揺れる。				
4	25.0	かなりの恐怖感があり、一部の人は身の安全を図ろうとする。眠っている人のほとんどが目覚ます。	つり下げものは大きく揺れ、棚にある食器類は、音を立てる。座りの悪い置物が、倒れることがある。	電線が大きく揺れる。歩いている人も揺れを感じる。自動車を運転している、揺れに気付く人がいる。				
5弱	80.0	多くの人が身の安全を図ろうとする。一部の人は、行動に支障を感じる。	つり下げものは激しく揺れ、棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。座りの悪い置物の多くが、倒れ家具が移動することがある。	窓ガラスが割れて落ちることがある。電柱が揺れるのがわかる。補強されていないブロック塀が、崩れることがある。道路に被害が生じることがある。	耐震性の低い住宅では、壁や柱が破損するものがある。	耐震性の低い建物では、壁などに亀裂が生じるものがある。	安全装置が作動し、ガスが遮断される家庭がある。まれに水道管の被害が発生し断水することもある。 【停電する家庭もある。】	軟弱な地盤で、亀裂が生じることがある。山地で落石、小さな崩壊が生じることがある。
5強		恐怖感を感じる。多くの人は、行動に支障を感じる。	棚にある食器類、書棚の本の多くが落ちる。テレビが台から落ちることがある。タンスなどの重い家具が倒れることがある。変形によりドアが開かなくなることがある。一部の戸が外れる。	補強されていないブロック塀の多くが崩れる。据え付けが不十分な自動販売機が、倒れることがある。多くの墓石が倒れる。自動車の運転が困難となり、停止する車が多い。	耐震性の低い住宅では、壁や柱がかなり破損したり、傾くものがある。	耐震性の低い建物では、壁、梁、柱などに大きな亀裂が生じるものがある。耐震性の高い建物でも、壁などに亀裂が生じるものがある。	家庭などにガスを供給するための導管、主要な水道管に被害が発生する事がある。 【一部の地域でガス、水道の供給が停止することがある。】	
6弱	250.0	立っていることが困難になる。	固定していない重い家具の多くが移動、転倒する。開かなくなるドアが多い。	かなりの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。	耐震性の低い住宅では、倒壊するものがある。耐震性の高い住宅でも壁や柱が破損するものがある。	耐震性の低い建物では壁や柱が、破損するものがある。耐震性の高い建物でも壁、梁、柱などに大きな亀裂が生じるものがある。	家庭などにガスを供給するための導管、主要な水道管に被害が発生する事がある。 【一部の地域でガス、水道の供給が停止、停電することもある。】	地割れや山崩れなどが発生することがある。
6強		立っていることができず、はわないと動くことができない。	固定していない重い家具のほとんどが移動、転倒する。戸が外れて飛ぶことがある。	多くの建物で壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。	耐震性の低い住宅では、倒壊するものが多い。耐震性の高い住宅でも、壁や柱が破損するものがある。	耐震性の低い建物では、倒壊するものがある。耐震性の高い建物でも壁や柱が破損するものがある。	ガスを地域に送るための導管、水道の配水施設に被害が発生することがある。 【一部の地域で、停電する。水道の供給が停止することもある。】	
7	400.0	揺れに翻弄され、自分の意志で行動ができない。	ほとんどの家具が大きく移動し、飛ぶものもある。	ほとんどの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。補強されているブロック塀も破損するものがある。	耐震性の高い住宅でも、傾いたり大きく破損するものがある。	耐震性の高い建物でも、傾いたり大きく破損するものがある。	【広い地域で、電気、ガス、水道の供給が停止する。】	大きな地割れや、地滑りや山崩れが発生し、地形が変わる事もある。

(注) ライフラインの【 】の事項は、電気、ガス、水道の供給状況を参考として記載したものである。

## 資料10 マグニチュード (M) と地震の程度 (気象庁資料による)

マグニチュード (M)	地震の程度	過去の主な大地震
8.5 以上	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最大級の大地震</li> <li>・全世界を通じて、10年に1度立しかおこらない</li> <li>・測定がマグニチュードで表現しにくいので、モーメントマグニチュード (Mw) で表現されることが多い</li> </ul>	東北地方太平洋沖地震(Mw9.0) (平 23. 3.11) チリ地震(Mw9.5) (昭 35. 5.23)
8.0 ~ 8.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1級の大地震</li> <li>・内陸におこると大被害</li> <li>・海底におこると大津波</li> <li>・日本付近で10年に1回くらい発生</li> </ul>	十勝沖地震(8.0) (平 15. 9.26) 南海地震(8.0) (昭 21.12.21) 昭和三陸地震(8.1) (昭 8. 3. 3) 明治三陸地震(8.2) (明 29. 6.25) 濃尾地震(8.0) (明 24.10.28)
7.0 ~ 7.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>・かなりの大地震</li> <li>・内陸におこると大被害を生ずることがある</li> <li>・海底におこると津波を伴う</li> <li>・日本付近で1年に1回くらい発生</li> </ul>	熊本地震(7.3) (平 28. 4.16) 兵庫県南部地震(7.3) (平 7. 1.17) 北海道南西沖地震(7.8) (平 5. 7.12) 日本海中部地震(7.7) (昭 58. 5.26) 福井地震(7.1) (昭 23. 6.28) 東南海地震(7.9) (昭 19.12. 7) 北丹後地震(7.3) (昭 2. 3. 7) 関東大震災(7.9) (大 12. 9. 1) 庄内地震(7.0) (明 27.10.22) 浜田地震(7.1) (明 5. 3.14)
6.0 ~ 6.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内陸におこると (特に震源が浅いとき) 被害を生ずることがある</li> <li>・日本付近で1年に100回くらい発生</li> </ul>	北海道胆振東部地震(6.7) (平 30.9.6) 新潟県中越地震(6.7) (平 16.10.23) 三河地震(6.8) (昭 20. 1.13)
5.0 ~ 5.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>・被害を生ずることはほとんどない。時々感じる地震の大部分はこの程度のもの</li> <li>・日本付近で1年に100回くらい発生</li> </ul>	
3 ~ 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>・震源地の近くで人体に感じることもある</li> </ul>	
2 以下	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高倍率の地震計によって観測される</li> </ul>	

注：過去の地震については、理科年表による。

資料11 県内で過去に発生した主な風水害

(愛知県防災局災害対策課)

年 月 日	種 別 (名 称)	名 古 屋 の 記 録			県 下 の 被 害 概 要
		最低気圧 (hPa)	最大風速 風 向 (m/s)	総雨量 (mm)	
昭 28. 9. 25 (1953)	暴風雨・高潮 (台風13号)	970.0	22.6 NNW	178.1	①災害の特徴、②被害の程度、③発生場所、④被害額 ②死者75 負傷者623 家屋全壊6,769 浸水50,000
昭 34. 9. 26 (1959)	暴風雨・高潮 (伊勢湾台風)	958.5	37.0 SSE	165.7	①台風と高潮による災害で、伊勢湾を中心に県下全域の沿岸部に被害が発生 ②死者3,168、行方不明92、負傷者59,045、家屋全壊23,334、床上浸水53,560 ③県下全域(沿岸部中心) ④3,224億円
昭 47. 7. 12 ~13 (1972)	集中豪雨 (47.7豪雨 台風6号)			289.0 (猿投458.0)	①集中豪雨により、西三河山間部に山(崖)崩れ、河川の氾濫等の被害が発生 ②死者64、行方不明4、負傷者12、家屋全壊271、半壊287、床上浸水20,075、床下浸水12,077 ③西三河(小原村、藤岡町、豊田市、足助町) ④302億円
昭 51. 9. 8 ~13 (1976)	集中豪雨 (51.9豪雨 台風17号)	1002.4	10.2 SE	442.0 (一宮682.0) (南知多602.0)	①集中豪雨により、尾張・海部・知多に中小河川の氾濫などの被害が発生 ②死者1、負傷者37、家屋全壊14、床上浸水13,488 ③尾張、海部、知多地域(59市町村) ④378億円

年 月 日	種 別 (災害の要因)	総降水量・風速等	観測点	県 下 の 被 害 概 要
				①災害の特徴、②被害の程度、③発生場所、④被害額
平 3. 9. 18 ~19 (1991)	台風18号	総降水量 242mm 316mm 1時間降水量 57mm 55mm 48mm	名古屋 南知多 名古屋 東海 南知多	①台風による災害で、特に住家の浸水被害が著しかった。このため、名古屋市の3区及び春日井市で災害救助法が適用された。 ②死者2、軽傷者1、家屋全壊2、一部破損9、床上浸水3,713、床下浸水12,131 ③県全域 ④約60億円
平 10. 9. 21 ~23 (1998)	暴風雨 (台風7・8号)	風速 瞬間風速 総降水量 1時間降水量 SSE21.5m/s SSE42.6m/s 329mm 63mm	名古屋 名古屋 茶臼山 作手	①台風8号が21日、第7号が22日と続いて上陸、8号は雨、7号は風による被害が大。交通網が大混乱し、農業被害も大。 ②死者3、負傷者151、住家全壊8、半壊35、一部損壊661 ③県内全域 ④約33億円
平 12. 9. 11 ~12 (2000)	大雨 (台風14号・前線 東海豪雨)	総降水量 566.5mm 589mm 365mm 293mm 467mm 249mm 1時間降水量 97mm 114mm 78mm 54mm 70mm 55mm	名古屋 東海 蟹江 一宮 稲武 蒲郡 名古屋 東海 蟹江 一宮 稲武 蒲郡	①秋雨前線に台風14号からの暖かく湿った空気が多量に流れ込んだため、前線活動が活発となり、愛知県を中心とした東海地方で記録的な大雨となった。このため、23市町村が避難勧告・指示を発令し、63,000人以上が避難。21市町村で、災害救助法及び被災者生活再建支援法の適用がされた。また、激甚災害に指定され、中小企業支援措置及び農地・農業施設用支援並びに林道の災害復旧事業支援措置がなされ、旭町、稲武町が局地激甚災害(公共土木施設分)の指定を受けた。 ②新川をはじめ県内河川の破堤20箇所、越水319箇所。 死者7、負傷者107、住家全壊18、半壊156、一部損壊147、床上浸水22,077、床下浸水40,401 ③県内全域 ④約2,800億円

資料12 県内で過去に発生した主な地震災害

年 月 日	地 震 名	規模(M)	地 域	被害(愛知県分のみ)
1891(明治24). 10. 28	濃尾地震	8.0	岐阜・愛知	死者2,638 家屋全壊85,511 家屋半壊55,655
1944(昭和19). 12. 7	東南海地震	7.9	静岡・愛知・三重・岐阜・奈良・滋賀	死者・行方不明438、家屋全壊16,532、家屋半壊35,298
1945(昭和20). 1. 13	三河地震	6.8	愛知南部	死者2,306、家屋全壊16,408 家屋半壊31,679
1946(昭和21). 12. 21	南海地震	8.0	中部日本以西	死者1,330、行方不明102、家屋全壊11,591、半壊23,487、流出1,451、浸水33,093、焼失2,598、船舶破損流出2,991、津波

## 資料 13 高浜市防災会議の構成

会 長	高浜市長
副 会 長	高浜市副市長
委 員	愛知県西三河県民事務所長
〃	愛知県知立建設事務所長
〃	愛知県衣浦東部保健所長
〃	陸上自衛隊豊川駐屯地 第10特科連隊第3大隊長
〃	愛知県警察碧南警察署長
〃	西日本電信電話(株) 東海支店 設備部 設備部長
〃	中部電力パワーグリッド(株) 刈谷営業所長
〃	東邦ガス(株) 刈谷事業所長
〃	高浜市議会議長
〃	高浜市医師会長
〃	高浜市商工会事務局長
〃	町内会代表者
〃	高浜市消防団長
〃	高浜市危険物安全協会長
〃	あいち中央農業協同組合高浜地区代表
〃	高浜市婦人の会会長
〃	高浜市教育委員会教育長
〃	高浜市福祉部長
〃	高浜市都市政策部長
〃	高浜市総務部長
〃	衣浦東部広域連合消防局高浜消防署長
〃	独立行政法人国際協力機構 J I C A 防災教育担当専門家