

## (1) 小学校校舎 ①学校教育ゾーン

	室名	1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)
教室	普通教室	64	18	1,152	@64m <sup>2</sup> (8×8)、1年生は1階に配置	△		○
	特別活動室	64	6	384	@64m <sup>2</sup> (8×8):各学年に1室を確保、1年生分は1階に配置	△		○
	特別支援教室	192	1	192	@64m <sup>2</sup> (8×8):保健室に近接して配置、4室に区画	○		○
	日本語指導教室	32	1	32	@32m <sup>2</sup> (4×8)			○
	通級指導室	32	1	32	@32m <sup>2</sup> (4×8)			○
	小計			1,792				
特別教	理科室	128	2	256	@128m <sup>2</sup> (16×8)			○
	理科準備室	32	1	32	理科室2室で共有			
	図書室	160	1	160	図書準備室、司書スペースを含む	○		○(準備室は不要)
	小計			448				

## ②学校・地域共有ゾーン

	室名	1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)
特別教室	音楽室	128	1	128			○	○
	音楽準備室	32	1	32				
	図画工作室	128	1	128		○	○	○
	図画工作準備室	32	1	32		○		
	家庭科室	128	1	128	被服と調理を兼ねる(実習台9台を想定)		○	○
	家庭科準備室	32	1	32				
	多目的室	160	1	160	吹奏楽の練習場 学年集会、職員全体会議等での利用も想定		○	○
	小計			640				

## ③管理ゾーン

	室名	1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)	
管理諸室等	校長室・応接室	32	1	32	職員室に隣接して配置			○	
	職員室等	256	1	256				○	
	職員室				職員数45人				
	印刷室								
	湯沸室								
	サーバ室				10m <sup>2</sup> 程度				
	事務室								
	会議室	64	1	64	20人程度での会議、職員室・校長室に近接して配置			○	
	男女更衣室	男女各1	16	2	32	職員数45人(男:女=2:3)、職員室に近接して配置			○
	保健室	シャワー含む	64	1	64		○		○
	相談室		16	2	32	職員室及び保健室のそれぞれに近接して配置	△		○
	児童会室・放送室		32	1	32	職員室に近接して配置			○
	倉庫・備品庫	各階に配置			180		△		
	教材資料室	3学年に1室	32	2	64				
	小計				756				

## ④給食室

	室名	1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)
給食	給食室	380	1	380	約700食、アレルギー食(10食)調理室を含む	○		○
	調理室							
	更衣室・休憩室	男女各1						
	事務室							
	調理員用トイレ	男女各1						
	1階配膳室							
	その他							
	配膳室(ワゴンプール)	各階	32	2	64			○
小計				444				

## ⑤校舎共用部

	室名	1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)
共用部等	昇降口			128		○		
	来賓・教員玄関			32		○		
	トイレ			308		△		
	児童用トイレ	各学年に1箇所						
	多目的トイレ	1階						
	来賓・教員用トイレ	男女			32			
	共用部等							
	廊下・階段							
	エレベーター	人荷用(車椅子・給食)						
	機械室							
小計(共用部等を除く)				500				

## (2) 高浜小学校屋内運動場(メインアリーナ)

	室名	1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)
メインアリーナ	メインアリーナ			1,400			○	○
	アリーナ				アリーナ面積850m <sup>2</sup> 以上、天井高12.5m以上			
	ステージ				奥行9.0m、アリーナからステージへの階段を常設			
	楽屋兼控室		2		20m <sup>2</sup> ×2部屋			
	湯沸室		1					
	楽屋用トイレ		1		1ブース以上			
	調光室、調整室		2					
	更衣室	男女		2	30m <sup>2</sup> ×2部屋			
	器具庫				150m <sup>2</sup> 程度			
	共用部							
	トイレ	男・女・多目的						
	その他(廊下、階段、玄関、ギャラリー(2階)、バックヤード、ロールバックチェア収納庫等)					校舎棟との連絡通路は1、2階にそれぞれ設置 ギャラリー(ステージ対面:幅5m程度、左右:幅1.2m程度)(2階) バックヤードとして、舞台袖、搬入口、ステージ裏動線等を確保 ロールバックチェア:300席(1階)		
	その他							
	機械室							
	防災備蓄倉庫				40m <sup>2</sup> 程度			
非常用自家発電機スペース	100kw							
小計(共用部、その他を除く)				1,400				

(3) 児童センター

		1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)	
児童センター	集会室	50人程度	50	1	50	児童クラブ室、多目的室に併設(一体利用も可)		○	
	遊戯室		90	1	90			○	
	図書室		30	1	30			○	
	事務室等		45	1	45	職員数6名程度、利用者の受付・窓口を兼ねる		○	
	執務スペース					30m <sup>2</sup> 程度			
	更衣室(男女)・洗濯・湯沸・倉庫								
	多目的室	50人程度	50	1	50	集会室、児童クラブ室に併設(一体利用も可)		○	
	児童クラブ室	50人程度	90	1	90	集会室、多目的室に併設(一体利用も可)		○	
	静養室		8	1	8			○	
	トイレ		30	1	30				
	倉庫		60	1	60	うち、遊戯室用に20m <sup>2</sup> を確保			
	共用部					児童センター棟のエントランスを兼ねる		○	
	玄関・足洗い場、廊下・手洗い場					手洗い場:15m <sup>2</sup> 以上、足洗い場:屋外に設置			
交流スペース					64m <sup>2</sup> 以上				
小計(共用部を除く)				453					

(4) 地域交流施設(サブアリーナ・公民館)

		1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)
サブアリーナ	サブアリーナ			750				
	アリーナ					アリーナ面積670m <sup>2</sup> 以上、天井高12.5m以上		
	器具庫					80m <sup>2</sup> 程度		
	利用者サービス機能							○
	更衣室・シャワー室 男女					25m <sup>2</sup> ×2部屋		
	トイレ 男女							
	談話・休憩スペース							
共用部(廊下・階段・EV等)								
小計(利用者サービス機能を除く)				750				

公民館	集会室		2	150	中会議室:100m <sup>2</sup> 以上(パーティション等で2分割可能なもの) 小会議室:50m <sup>2</sup> 以上	○		○	
	和室	水屋、押入れ含む	50	1	50		○	○	
	IT工房室		40	1	40		○	○	
	ものづくり工房室		64	1	64	小学校図画工作室に隣接して配置	○	○	
	事務管理室	常駐3~4名	40	1	40	40m <sup>2</sup> 、利用窓口・受付、印刷スペース、空調等機械管理スペース含む	○		○
	湯沸室		30	1	30		○		
	トイレ	多目的便所含む	64	1	64		○		
	倉庫		32	1	32		○		
	エントランスホール					地域利用者側のエントランス、ラウンジ機能を持たせる	○		
	共用部(廊下、階段、EV・設備等)						○		
小計(エントランスホール、共用部を除く)				470					

(5) 屋外施設

		1室面積(m <sup>2</sup> )	部屋数	面積(m <sup>2</sup> )	備考	1階への設置	学校施設開放	空調(冷暖房)
屋外器具庫		32	1	32			△	
屋外WC		32	1	32			△	
農具等保管庫		124	1	124				